


BOX DOCCIA
BOX VASCA



***Serramenti
De Paola s.r.l.***


PORTE.
DOORS.

DOMINO MAESTRODUE MAESTROCENTRO




ANGOLI.
CORNERS.

VELA FLEX DOMINO + FISSO DF MAESTRODUE + FISSO CC MAESTRODUE + FISSO MA




MAESTROCENTRO
+ FISSO




SEMICIRCOLARI
E RETTANGOLI STONDATI.
SEMI-CIRCULARS
AND ROUNDED
RECTANGULARS.

PONTE RANDA



TRE LATI.
THREE SIDES.

VELA + FISSO DOMINO + 2 FISSI MAESTRODUE + 2 FISSI MAESTROCENTRO + 2 FISSI



SOPRAVASCA.
BATHTUB ENCLOSURES.

SOPRAVASCA MAESTRODUE



SOPRAVASCA MAESTROCENTRO



SOPRAVASCA VELA




SOPRAVASCA MAESTRODUE
+ SOPRAVASCA FISSO CC



SOPRAVASCA MAESTRODUE
+ SOPRAVASCA FISSO MA




SOPRAVASCA MAESTROCENTRO
+ SOPRAVASCA FISSO



SOPRAVASCA MAESTRODUE
+ 2SOPRAVASCA FISSI



SOPRAVASCA MAESTROCENTRO
+ 2SOPRAVASCA FISSI



SOPRAVASCA VELA
+ SOPRAVASCA FISSO CC



FINITURE DISPONIBILI E PANNELLI

SKIPPER

Le tonalità qui riprodotte, pur avvicinandosi per quanto possibile a quelle di fornitura, devono essere considerate indicative.

PASTELLO	
COLORE	DESCRIZIONE
001	Bianco pastello

LACCATO	
COLORE	DESCRIZIONE
501	Bianco lucido

RIVESTITO	
COLORE	DESCRIZIONE
052	Acciaio
019	Ciliegio
022	Wengè

PANNELLI	
COLORE	DESCRIZIONE
000	FANTASIA BOLLE Acrilico - Spessore 2,2 mm. Peso al m ² : 2 Kg.
101	TRASPARENTE Cristallo temperato - Spessore 3 mm. Peso al m ² : 7,5 Kg.
200	STAMPATO C Cristallo temperato - Spessore 3 mm. Peso al m ² : 7,5 Kg.
300	SATINATO Cristallo temperato - Spessore 4 mm. Peso al m ² : 10 Kg.

BOX DOCCIA
BOX VASCA

DOMINO

SKIPPER

Cabina doccia monoparete ad apertura a soffietto verso l'interno e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Regolazione per la compensazione dei fuori squadra del muro.


Reversibile.

Apertura laterale a soffietto su cuscinetti.

Abbinabile ad anta fissa DF per formare box doccia a due o tre lati.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



MAESTRO DUE

SKIPPER

Cabina doccia monoparete ad apertura laterale e chiusura magnetica, composta da un'anta fissa ed una scorrevole.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Regolazione per la compensazione dei fuori squadra del muro.

Reversibile.

Apertura laterale ad anta scorrevole su rotelline.

Chiusura magnetica.

Abbinabile ad ante fisse per formare box doccia a due o tre lati.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



MAESTRO CENTRO

Cabina doccia monoparete ad apertura centrale e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Regolazione per la compensazione dei fuori squadra del muro.


Apertura centrale composta da due ante scorrevoli su cuscinetti.

Chiusura magnetica.

Abbinabile ad anta fissa CC per formare box doccia a due o tre lati.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



Cabina doccia due lati ad apertura angolare e chiusura magnetica, composta da due ante fisse e due scorrevoli.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Regolazione per la compensazione dei fuori squadra del muro.

Reversibile.


Apertura angolare ad ante scorrevoli su cuscinetti.

Chiusura magnetica.

Abbinabile ad anta fissa CC per formare box doccia a tre lati.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



Cabina doccia due lati ad apertura angolare a soffietto verso l'interno e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Regolazione per la compensazione dei fuori squadra del muro.


Reversibile.

Apertura angolare a soffietto su cuscinetti.

Abbinabile ad anta fissa DF per formare box doccia a tre lati.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



Cabina doccia ad apertura centrale e chiusura magnetica, per piatti doccia semicircolari composta da due ante fisse e due scorrevoli.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.


Regolazione per la compensazione dei fuori squadra del muro.

Apertura angolare ad ante scorrevoli su cuscinetti.

Chiusura magnetica.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



RANDA

SKIPPER

Cabina doccia asimmetrica stondata, ad apertura centrale e chiusura magnetica, per piatti doccia asimmetrici con raggio di curvatura R=380 mm composta da due ante fisse e due scorrevoli.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Regolazione per la compensazione dei fuori squadra del muro.



Reversibile.

Apertura angolare ad ante scorrevoli su cuscinetti.

Chiusura magnetica.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



ANTA FISSA DF

Parete fissa per abbinamenti con mod.
Domino e mod. Flex.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.


Reversibile.

Abbinabile unicamente ai modelli DOMINO e FLEX.

Squadrette in nylon di serie per cabine con pannello acrilico.

Braccetto cromato AF di serie per cabine con pannello cristallo.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SKIPPER

ANTA FISSA CC

Parete fissa per abbinamenti.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.


Reversibile.

Non abbinabile al modello DOMINO e FLEX.

Squadrette in nylon di serie per cabine con pannello acrilico.

Braccetto cromato AF di serie per cabine con pannello cristallo.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



ANTA FISSA MA

SKIPPER

Parete fissa per abbinamenti con profilo battente magnetico.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.


Reversibile.

Non abbinabile al modello DOMINO e FLEX.

Squadrette in nylon di serie per cabine con pannello acrilico.

Braccetto cromato AF di serie per cabine con pannello cristallo.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA MAESTRO DUE

Soprasvasca monoparete ad apertura laterale e chiusura magnetica, composta da un'anta fissa ed una scorrevole.

ALTEZZA STANDARD: 150 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Regolazione per la compensazione dei fuori squadra del muro.

Reversibile.


Apertura laterale ad anta scorrevole su cuscinetti.

Chiusura magnetica.

Abbinabile ad ante fisse per formare soprasvasca a due o tre lati.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA MAESTRO CENTRO

SKIPPER

Soprasca monoparete ad apertura centrale e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 150 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Regolazione per la compensazione dei fuori squadra del muro.


Apertura centrale composta da due ante scorrevoli su cuscinetti.

Chiusura magnetica.

Abbinabile ad anta fissa CC per formare soprasca a due o tre lati.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA VELA

SKIPPER

Soprasca due lati ad apertura angolare e chiusura magnetica, composta da due ante fisse e due scorrevoli.

ALTEZZA STANDARD: 150 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Regolazione per la compensazione dei fuori squadra del muro.

Reversibile.


Apertura angolare ad ante scorrevoli su cuscinetti.

Chiusura magnetica.

Abbinabile ad anta fissa CC per formare soprasca a tre lati.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA FISSO CC

SKIPPER

Sopravasca fisso per abbinamenti.

ALTEZZA STANDARD: 150 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.


Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Reversibile.

Squadrette in nylon di serie per cabine con pannello acrilico.

Braccetto cromato AF di serie per cabine con pannello cristallo.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA FISSO MA

Soprasvasca fisso per abbinamenti, dotato di profilo di accoppiamento magnetico.

ALTEZZA STANDARD: 150 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile tagliando il binario di scorrimento.

Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio.

Reversibile.

Squadrette in nylon di serie per cabine con pannello acrilico.

Braccetto cromato AF di serie per cabine con pannello cristallo.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



BOX DOCCIA
BOX VASCA


COLIBRÌ




*Serramenti
De Paola S.r.l.*

PORTE.
DOORS.

SIRIO LATERALE




SIRIO CENTRALE




ANGOLI.
CORNERS.

HAPPA




ALFA




SEMICIRCOLARI
E RETTANGOLI STONDATI.
SEMI-CIRCULARS AND ROUNDED
RECTANGULARS.


SFERA LATERALE



SFERA CENTRALE




OMEGA LATERALE




PENTAGONALE.
PENTAGONAL.

TRIO




TRE LATI.
THREE SIDES.

DELTA




CABINE DOCCIA SPECIALI.
SPECIAL SHOWER ENCLOSURES.

HIDRA




SOPRAVASCA.
BATHTUB ENCLOSURES.


SOPRAVASCA SIRIO LATERALE



SOPRAVASCA SIRIO CENTRALE




SOPRAVASCA HAPPA



SOPRAVASCA ALFA




SOPRAVASCA DELTA



SOPRAVASCA SPECIALI.
SPECIAL BATHTUB ENCLOSURES.

SOPRAVASCA HIDRA



FINITURE DISPONIBILI E PANNELLI

Le tonalità qui riprodotte, pur avvicinandosi per quanto possibile a quelle di fornitura, devono essere considerate indicative.

PROFILI	
COLORE	DESCRIZIONE
001	Bianco
004	Crema
559	Puntinato grigio
563	Puntinato rosa
564	Puntinato azzurro
512	Noce chiaro

PROFILI	
COLORE	DESCRIZIONE
515	Mogano
519	Ciliegio
021	Rovere sbiancato
004	Wengè

PANNELLI	
COLORE	DESCRIZIONE
	Trasparenza dei pannelli componenti il soffietto. Gli oggetti sullo sfondo si trovano ad una distanza di 80 cm. dal soffietto.

SIRIO

APERTURA LATERALE

Cabina doccia monoparete ad apertura laterale e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 188 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.

Reversibile.


Apertura laterale a soffietto.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SIRIO

APERTURA CENTRALE

Cabina doccia monoparete ad apertura centrale e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 188 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.



Apertura centrale a soffietto: a destra e a sinistra.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



KAPPA

APERTURA ANGOLARE

Cabina doccia due lati ad apertura angolare e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 188 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.



Apertura angolare a soffietto: per lato.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



ALFA

APERTURA LATERALE

Cabina doccia due lati ad apertura laterale, chiusura magnetica e binario di scorrimento senza giunzioni.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.

Reversibile.


Apertura laterale a soffietto.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



TRIO

APERTURA CENTRALE

Cabina doccia due lati per piatto doccia pentagonale ad apertura centrale e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.


Apertura centrale a soffietto.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SFERA

APERTURA LATERALE

Cabina doccia semicircolare ad apertura laterale, per piatti doccia con raggio di curvatura costante e non costante.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Adattabile a tutti i tipi di piatti doccia semicircolari non asimmetrici.

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.



Reversibile.

Apertura laterale a soffietto. / Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SFERA APERTURA CENTRALE

COLIBRÌ

Cabina doccia semicircolare ad apertura centrale, per piatti doccia con raggio di curvatura costante e non costante.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Adattabile a tutti i tipi di piatti doccia semicircolari non asimmetrici.

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.



Apertura centrale a soffietto: per lato.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



OMEGA APERTURA LATERALE

Cabina doccia rettangolare stondata, ad apertura laterale, per piatti doccia asimmetrici con raggio di curvatura $R=30/38$ cm.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Adattabile a tutti i tipi di piatti doccia rettangolari stondati.

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.



Reversibile. / Apertura laterale a soffietto.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



DELTA

APERTURA TOTALE

Cabina doccia tre lati ad apertura totale e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.

Apertura totale a soffietto: a destra e a sinistra.



Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Squadrette antisbandieramento in dotazione.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



HIDRA

APERTURA TOTALE

Cabina doccia tre lati tonda, realizzata mediante l'invio della sagoma del piatto doccia (dima) su supporto cartaceo. Apertura totale e chiusura magnetica,

ALTEZZA STANDARD: 185 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.

Apertura totale a soffietto: a destra e a sinistra.



Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Squadrette antisbandieramento in dotazione.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA SIRIO APERTURA LATERALE

COLIBRÌ

Sopravasca monoparete ad apertura laterale e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 153 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.

Reversibile.


Apertura laterale a soffietto.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA SIRIO APERTURA CENTRALE

COLIBRÌ

Sopravasca monoparete ad apertura centrale e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 153 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.


Apertura centrale a soffietto: a destra e a sinistra.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA KAPPA APERTURA ANGOLARE

Sopravasca monoparete ad apertura angolare e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 153 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.

Reversibile.



Apertura angolare a soffietto: per lato.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA ALFA APERTURA LATERALE

Sopravasca due lati ad apertura laterale, chiusura magnetica e binario di scorrimento senza giunzioni.

ALTEZZA STANDARD: 150 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento. / Reversibile.



Possibilità di invertire l'apertura: o sul lato corto o su quello lungo.

Apertura laterale a soffietto. / Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA DELTA APERTURA TOTALE

COLIBRI

Sopravasca tre lati ad apertura totale e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 150 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.

Apertura totale a soffietto: a destra e a sinistra.



Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Squadrette antisbandieramento in dotazione.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



SOPRAVASCA HIDRA APERTURA TOTALE

Sopravasca tre lati ad apertura totale e chiusura magnetica.

ALTEZZA STANDARD: 150 cm

STRUTTURA: PVC

Riducibile a qualsiasi misura tagliando il binario di scorrimento.

Apertura totale a soffietto: a destra e a sinistra.

Chiusura magnetica.

Profilo pannello semitrasparente di serie.

Squadrette antisbandieramento in dotazione.

Accessori in Abs.

Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.

.....
Esempi di vasche sulle quali è possibile realizzare un sopravasca del programma HIDRA mediante l'invio della dima realizzata su supporto cartaceo.



BOX DOCCIA
BOX VASCA