CASSONETTI ESTERNI

Serramenti De Paola S.r.l.

CASSONETTI UNIBOX

Il lato più versatile della tapparella

Il bisogno di sicurezza, di privacy o di oscuramento dei locali nonchè nuove esigenze di risparmio energetico e di protezione acustica spingono il consumatore a chiudere e proteggere aperture dove non erano state previste tapparelle (o altri tipi di chiusure).

ECCO LA RISPOSTA CROCI:
il cassonetto UNIBOX che permette di installare tapparelle di sicurezza là dove non è stato previsto al momento della costruzione, con applicazione esterna nel vano finestra.

Ideale nelle abitazioni private per verande e vetrate, viene utilizzato con grande successo negli esercizi pubblici come bagni al mare, chioschi, vetrinette nei centri commerciali.

IL CASSONETTO UNIBOX
in alluminio preverniciato è disponibile nella versione tonda e in diverse misure per ridurre al minimo l'ingombro secondo il diametro di avvolgimento della tapparella che deve ospitare.

CASSONETTI UNIBOX



Croci ha progettato e realizzato questo cassonetto tenendo conto sia delle esigenze estetiche dell'utilizzatore finale, sia delle richieste di funzionalità dei tecnici ed installatori. Infatti, ad una forma particolarmente curata della fiancata, si unisce la praticità della baionetta estraibile che permette di utilizzare una sola fiancata per entrambi i lati (dx e sx) e ne facilita il trasporto. Ancora una novità: la piastra portaccessori permette di fissare direttamente il motore senza forare.

MINI CASSONETTO



MAXI CASSONETTO



Maxi cassonetto:
250 e 300 mm

1 Fiancata ambidestra
(un solo articolo per dx e sx)

2 Baionetta estraibile:
migliore funzionalità e facilità di trasporto,
in versione ferro zincato e acciaio inox

FIANCATE PER CASSONETTI



FIANCATA MINI

In alluminio pressofuso, verniciato
con perno tondo Ø 12 mm
- a 45°
- tonda.



FIANCATA MAXI

In alluminio pressofuso, verniciato
- a 45°
- tonda.

PROFILI PER CASSONETTI



CASSONETTO TONDO

In 2 pezzi, in alluminio
- per fiancate mini
- per fiancate maxi.

MINI CASSONETTI

PROFILO IN ALLUMINIO ALTO + BASSO - Per fianchi mini



ART.	FIANCO
CS165	165 mm
CS205	205 mm
CS230	230 mm
CS250	250 mm
CS300	300 mm

FIANCHI MINI
In alluminio



ART.	FIANCO
CSF165	165 mm
CSF205	205 mm
CSF230	230 mm
CSF250	250 mm
CSF300	300 mm

GUIDA IN ALLUMINIO 53x22
Senza spazz. per mini avvolg.

ART.
CS53

GUIDA IN ALLUMINIO 62x27
Senza spazz. per avvolg. stand.

ART.
CS62

GUIDA IN ALLUMINIO 90x35
Senza spazz. per serranda

ART.
CS90

GAMMA COLORI ALLUMINIO

COLORE	DESCRIZIONE	FIANCHI	PROFILI PER CASSONETTO	GUIDE
134	Marrone	✓	✓	✓
111	Ral 9010 bianco	✓	✓	✓
115	Ral 1015 avorio	✓	✓	✓

TIPI DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE n.1



CASSONETTO in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'interno (normale).

APPLICAZIONE n.2



CASSONETTO in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione).

APPLICAZIONE n.3



CASSONETTO in luce in larghezza fuori luce in altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione).

APPLICAZIONE n.4



CASSONETTO fuori luce in lerghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione).